Configuración Cliente de Correo



Outlook

1.- El primer paso es abrir el programa "Outlook" en nuestro equipo.



2.- Luego debemos ir al menú "*Archivo*" y seleccionar la opción "*Información*" donde encontraremos la opción "Agregar cuenta".



3.- Después aparecerá una ventana donde deberá colocar la cuenta de correo a configurar. Adicionalmente tendrá que desplegar las







"Opciones avanzadas" para marcar la opción "Permitirme configurar manualmente mi cuenta".



	Opciones avanzadas 🔺	
✓ Perm	nitirme configurar manualmente mi cuent	а

4.- Ahora deberá seleccionar una de las opciones, puede ser POP o IMAP.

IMPORTANTE: IMAP utiliza espacio en servidor, pero permite utilizar y sincronizar varios dispositivos a la vez. POP utiliza menos espacio en servidor, pero se recomienda para un solo dispositivo pues descarga solamente la bandeja de entrada y los correos se eliminan del servidor pasados 14 días.



Configuración Cliente de Correo







5.- Posterior a escoger el tipo de cuenta debe ingresar su contraseña







usuario@dominio.cl	(¿No es usted?
Contraseña	

Volver

Conectar

6.- Luego de ingresar su contraseña podrá ver que ha cambiado la cuenta a IMAP.



Outlook	
La cuenta se agregó correctamente. IMAP usuario@dominio.cl	
Agregar otra dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico	Siguiente
Agregar otra dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico Opciones avanzadas A V Permitirme configurar manualmente mi cue	Siguiente
Agregar otra dirección de correo electrónico Dirección de correo electrónico Opciones avanzadas A V Permitirme configurar manualmente mi cue	Siguiente enta

7.- A continuación, tendrá que ingresar los datos de servidor entrante y de salida con sus respectivos puertos. Servidor de entrada: IMAP
993 o POP 995 y servidor de salida 465.



Configuración Cliente de Correo



ς.	1
)	с.
1	`

Configuración de cuenta IMAP			
soporte@ofistar.cl	(¿N	(¿No es usted?)	
Correo entrante			
Servidor mail.dominio.cl	Puerto	993	
x Este servidor requiere una conexión c	ifrada (SSL/TLS)		
 Requerir inicio de sesión utilizando A segura (SPA) 	utenticación de cor	ntraseña	
Correo saliente			
Servidor mail.dominio.cl	Puerto	465	
Método de cifrado [SSL/TLS] 🔻			
 Requerir inicio de sesión utilizando A segura (SPA) 	utenticación de cor	ntraseña	
Entrega de mensajes			
Utilizar un archivo de datos existente			
E	xaminar		
Volver		Siguiente	

8.- Finalmente debe presionar "*Hecho*" para concluir la configuración de Outlook.



Configuración clience de Correctamente I cuenta se agregó correctamente I MAP Usuario@dominio.el Argera eta dirección de correo electrónico Inceción de correo electrónico I polones anzandas A Opcines anzandas A

Hecho

